

# FORUM VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT - MANIFEST RESTART - ANLAGE 1 - GENEHMIGUNGSMATRIX

| Stand: 08.02.2021                 |   | MASSNAHMENPAKET   |                                    |                      |                      |                      |                      |  |                |                            |                            |                |                      |  |                |                            |                                |                |                      |                |                |  |                |
|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|--|----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|--|----------------|
| forum<br>VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT |   | A<br>AHA + L: Abstand halten > 1,50m,<br>allgemeine Hygieneregeln,<br>Schutzmaske + Lüftung,<br>einfache Kontakterfassung |                                    |                      |                      |                      |                      | B<br>AHA + L,<br>besondere Kontakterfassung,<br>Infektionsschutz- und Hygienekonzept,<br>Hygieneverantwortlicher |                |                            |                            |                |                      | C<br>Aktueller Test- oder Immunitätsnachweis,<br>besondere Kontakterfassung,<br>Infektionsschutz- und Hygienekonzept,<br>Hygieneverantwortlicher |                |                            |                                |                |                      |                |                |  |                |
| RISIKOSTUFE                       |   | 1   | 2                                  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 1  | 2              | 3                          | 4                          | 5              | 6                    | 1  | 2              | 3                          | 4                              | 5              | 6                    |                |                |  |                |
| GRUNDBEDINGUNGEN                  | IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN                                       | Inzidenzwert 7 Tage*  | <=20                               | > 20 ≤ 35            | > 36 ≤ 50            | > 50 ≤ 100           | >100 ≤200            | > 200  | <=20           | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50                  | > 50 ≤ 100     | >100 ≤200            | > 200  | <=20           | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50                      | > 50 ≤ 100     | >100 ≤200            | > 200          |                |  |                |
|                                   |   | max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %   | 25%                                | 15%                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig   | nicht zulässig | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%                  | 25%  | nicht zulässig | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%                 | 100%           | nicht zulässig |  |                |
|                                   | REGELKAPAZITÄT VON...BIS...                                   | max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität  | nominelle Obergrenze: 125 Personen |                      |                      |                      |                      |  | nicht zulässig | keine nominelle Obergrenze |                            |                |                      |  |                | nicht zulässig             | keine Kapazitätsbeschränkungen |                |                      |                |                |  | nicht zulässig |
|                                   |   | <=50  | 25%                                | 15%                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig   | nicht zulässig | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%                  | 25%  | nicht zulässig | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%                 | 100%           | nicht zulässig |  |                |
|                                   |   | > 50 ≤ 250  | 25%                                | 15%                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig   | nicht zulässig | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%                  | 25%  | nicht zulässig | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%                 | 100%           | nicht zulässig |  |                |
|                                   |   | > 250 ≤ 500   | 125                                | 75                   | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig   | nicht zulässig | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%                  | 25%  | nicht zulässig | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%                 | 100%           | nicht zulässig |  |                |
|                                   |   | > 500 ≤ 1.000   | 125                                | 75                   | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig   | nicht zulässig | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%                  | 25%  | nicht zulässig | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%                 | 100%           | nicht zulässig |  |                |
|                                   |   | > 1.000 ≤ 5.000   | 125                                | 75                   | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig   | nicht zulässig | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%                  | 25%  | nicht zulässig | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%                 | 100%           | nicht zulässig |  |                |
| > 5.000                           | 125   | 75  | nicht zulässig                     | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | 100%   | 75%            | 50%                        | 33%                        | 25%            | nicht zulässig       | 100%   | 100%           | 100%                       | 100%                           | 100%           | nicht zulässig       |                |                |  |                |
| GRUNDBEDINGUNGEN                  | IM FREIEN**   | Inzidenzwert 7 Tage*  | <=20                               | > 20 ≤ 35            | > 36 ≤ 50            | > 50 ≤ 100           | >100 ≤200            | > 200  | <=20           | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50                  | > 50 ≤ 100     | >100 ≤200            | > 200  | <=20           | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50                      | > 50 ≤ 100     | >100 ≤200            | > 200          |                |  |                |
|                                   |   | max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %   | 50%                                | 25%                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig   | nicht zulässig | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%                  | 33%  | nicht zulässig | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%                 | 100%           | nicht zulässig |  |                |
|                                   | REGELKAPAZITÄT VON...BIS...                                   | max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität  | nominelle Obergrenze: 250 Personen |                      |                      |                      |                      |  | nicht zulässig | keine nominelle Obergrenze |                            |                |                      |  |                | nicht zulässig             | keine Kapazitätsbeschränkungen |                |                      |                |                |  | nicht zulässig |
|                                   |   | <=50  | 50%                                | 25%                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig   | nicht zulässig | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%                  | 33%  | nicht zulässig | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%                 | 100%           | nicht zulässig |  |                |
|                                   |   | > 50 ≤ 250  | 50%                                | 25%                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig   | nicht zulässig | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%                  | 33%  | nicht zulässig | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%                 | 100%           | nicht zulässig |  |                |
|                                   |   | > 250 ≤ 500   | 250                                | 125                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig   | nicht zulässig | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%                  | 33%  | nicht zulässig | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%                 | 100%           | nicht zulässig |  |                |
|                                   |   | > 500 ≤ 1.000   | 250                                | 125                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig   | nicht zulässig | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%                  | 33%  | nicht zulässig | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%                 | 100%           | nicht zulässig |  |                |
|                                   |   | > 1.000 ≤ 5.000   | 250                                | 125                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig   | nicht zulässig | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%                  | 33%  | nicht zulässig | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%                 | 100%           | nicht zulässig |  |                |
| > 5.000                           | 250   | 125   | nicht zulässig                     | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | 100%   | 100%           | 75%                        | 50%                        | 33%            | nicht zulässig       | 100%   | 100%           | 100%                       | 100%                           | 100%           | nicht zulässig       |                |                |  |                |
| ENDGÜLTIGE                        | PERSONENZAHLEN  | Sitzplatzveranstaltungen in Reihenbestuhlung  | 2                                  | 4                    | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig   | 1              | 1,5                        | 2                          | 3              | 4                    | nicht zulässig   | 0,5            | 0,5                        | 0,5                            | 0,5            | 0,5                  | nicht zulässig |                |  |                |
|                                   |   | Sitzplatzveranstaltungen an Tischen   | 4                                  | 7                    | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig   | nicht zulässig | 2                          | 4                          | 5              | 7                    | 7  | nicht zulässig | 1                          | 1                              | 1              | 1                    | 1              | nicht zulässig |  |                |
|                                   |   | Stehplatzveranstaltungen  | 4                                  | 7                    | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig   | nicht zulässig | 2                          | 4                          | 5              | 7                    | 7  | nicht zulässig | 0,5                        | 0,5                            | 0,5            | 0,5                  | 0,5            | nicht zulässig |  |                |
|                                   |   | Messe-, Marktveranstaltungen  | 7                                  | 10                   | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig   | nicht zulässig | 5                          | 5                          | 5              | 7                    | 7  | nicht zulässig | 1                          | 1                              | 1              | 1                    | 1              | nicht zulässig |  |                |
|                                   |   | Tanzveranstaltungen   | nicht zulässig                     | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig   | nicht zulässig | 5                          | 7                          | 7              | 7                    | 10   | nicht zulässig | 0,5                        | 0,5                            | 0,5            | 0,5                  | 0,5            | nicht zulässig |  |                |
|                                   |   | Bestuhlungspläne zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel  | X                                  | X                    | ---                  | ---                  | ---                  | ---  | ---            | X                          | X                          | X              | X                    | X  | ---            | ---                        | ---                            | ---            | ---                  | ---            | ---            |  |                |
|                                   | zulässige Gruppengrößen ohne Mindestabstand                   | 2   | 1                                  | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | ---  | 10             | 4                          | 2                          | 1              | 1                    | ---  | kein Limit     | kein Limit                 | kein Limit                     | kein Limit     | kein Limit           | ---            |                |  |                |
|                                   | WEITERE   | Personenbezogener Einlass   | ---                                | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | ---  | X              | X                          | X                          | X              | X                    | ---  | X              | X                          | X                              | X              | X                    | ---            |                |  |                |
| Maskenpflicht im Stehen und Gehen |   | X   | X                                  | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | X  | X              | X                          | X                          | X              | ---                  | ---  | ---            | ---                        | ---                            | ---            | ---                  |                |                |  |                |
| MASSENSPORT IM ÖFFENTLICHEN RAUM  | im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch notwendig | X   | X                                  | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | X  | X              | X                          | X                          | X              | ---                  | ---  | ---            | ---                        | ---                            | ---            | ---                  |                |                |  |                |
|                                   | Konzeption An- und Abreise                                    | ---   | ---                                | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | > 1000   | > 1000         | > 1000                     | > 1000                     | > 1000         | ---                  | ---  | ---            | ---                        | ---                            | ---            | ---                  |                |                |  |                |
| MASSENSPORT IM ÖFFENTLICHEN RAUM  | Aufenthaltsdauer max.   | kein Limit  | kein Limit                         | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | kein Limit   | kein Limit     | kein Limit                 | kein Limit                 | kein Limit     | ---                  | < 12h  | < 12h          | < 12h                      | < 8h                           | < 8h           | ---                  |                |                |  |                |
|                                   | Teilnehmer  | 20%   | 10%                                | nur digital zulässig | nur digital zulässig | nur digital zulässig | nur digital zulässig | 100%   | 100%           | 75%                        | 50%                        | 25%            | nur digital zulässig | 100%   | 100%           | 100%                       | 100%                           | 100%           | nur digital zulässig |                |                |  |                |
| MASSENSPORT IM ÖFFENTLICHEN RAUM  | Zuschauer   | nicht zulässig  | nicht zulässig                     | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | mit Zuschauern   | mit Zuschauern | beschränkte Zuschauer-zahl | beschränkte Zuschauer-zahl | nicht zulässig | nicht zulässig       | mit Zuschauern   | mit Zuschauern | beschränkte Zuschauer-zahl | beschränkte Zuschauer-zahl     | nicht zulässig | nicht zulässig       |                |                |  |                |

| LEGENDE                    |                    |
|----------------------------|--------------------|
| ohne Beschränkung zulässig | X notwendig        |
| mit Beschränkung zulässig  | --- nicht relevant |
| nicht zulässig             | ---                |

\*Perspektivisch kann die 7-Tages-Inzidenz von weiteren Bewertungsfaktoren flankiert werden, z.B. der Auslastung der Intensivbettenkapazitäten, des R-Wertes sowie der Impfquote.

\*\*Gegenstand der Betrachtung sind Tagesveranstaltungen. Für mehrtägige Open-Air-Festivals sind aufgrund Ihrer besonderen Eigenschaften gesonderte Konzeptionen erforderlich

## PRÜFSHEMA ZUR ANWENDUNG DER GENEHMIGUNGSMATRIX:

|                   |   |                                     |                    |                  |                      |                    |        |
|-------------------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------|
| <b>SCHRITT 1</b>  | Prüfung: Welches Maßnahmenpaket bringt der Veranstalter zur Anwendung? A, B, oder C? Weiter in der jeweiligen Spalte.         | A                                   | B                  |                  |                      |                    | C      |
| <b>SCHRITT 2</b>  | Prüfung: Welche 7-Tages-Inzidenz besteht im Veranstaltungsgebiet? Risikostufe 1-6 festlegen. Weiter in der jeweiligen Spalte. | 1                                   | 2                  | 3                | 4                    | 5                  | 6      |
| <b>SCHRITT 3</b>  | Ermittlung der maximal zulässigen Kapazität. Prüfung: Veranstaltung im geschlossenen Raum oder im Freien?                     | Im geschlossenen Raum               |                    |                  |                      | im Freien          |        |
| <b>SCHRITT 3a</b> | Veranstaltung im geschlossenen Raum?: Kapazitätsermittlung im oberen Zeilenblock  | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            |                  | max. zul. Kapazität: |                    |        |
| <b>SCHRITT 3b</b> | Veranstaltung im Freien?: Kapazitätsermittlung im mittleren Zeilenblock   | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            |                  | max. zul. Kapazität: |                    |        |
| <b>SCHRITT 4</b>  | Festlegung der endgültigen Veranstaltungskapazität.   | Prüfung Schritte 4a - 4e            |                    |                  |                      |                    |        |
| <b>SCHRITT 4a</b> | Prüfung Veranstaltungsart   | Sitzplatz-Veranst.                  | Stehplatz-Veranst. | Messe-/Markt-V.  | Tanz-V.              | Sport-V. i.ö.Raum  | andere |
| <b>SCHRITT 4b</b> | Prüfung m² pro Person in jeweiliger Zeile   | m² pro Person:                      |                    |                  |                      |                    |        |
| <b>SCHRITT 4c</b> | Bestuhlungsplan zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel notwendig?  | ja                                  |                    |                  | nein                 |                    |        |
| <b>SCHRITT 4d</b> | Zulässige Gruppengröße im Bestuhlungsplan?  | 1                                   | 2                  | 4                | 10                   | keine Beschränkung |        |
| <b>SCHRITT 4e</b> | Festlegung der endgültigen Personenzahl   | Endgültig festgelegte Personenzahl: |                    |                  |                      |                    |        |
| <b>SCHRITT 5</b>  | Festlegung von weiteren Zusatzbedingungen   | Prüfung Schritte 5a - 5f            |                    |                  |                      |                    |        |
| <b>SCHRITT 5a</b> | Personenbezogener Einlass notwendig?  | ja                                  | nein               |                  | nicht relevant       |                    |        |
| <b>SCHRITT 5b</b> | Maskenpflicht beim Stehen und Gehen notwendig?  | ja                                  | nein               |                  | nicht relevant       |                    |        |
| <b>SCHRITT 5c</b> | Im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch vorhanden?  | ja                                  | nein               |                  | nicht relevant       |                    |        |
| <b>SCHRITT 5d</b> | An- und Abreisekonzept notwendig?   | ja                                  | nein               |                  | nicht relevant       |                    |        |
| <b>SCHRITT 5e</b> | Limitierung der Veranstaltungsdauer notwendig?  | < 8h                                |                    | < 12h            |                      | keine Beschränkung |        |
| <b>SCHRITT 5f</b> | bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Präsenz-Durchführung zulässig? Ohne oder mit Beschränkung der Teilnehmerzahl?  | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            |                  | max. zul. Kapazität: |                    |        |
| <b>SCHRITT 5g</b> | bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Zuschauer ohne oder mit Beschränkung der Anzahl zulässig?                      | Ohne Beschränkung                   |                    | Mit Beschränkung |                      | Nicht zulässig     |        |

**FORUM VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT - MANIFEST RESTART - ANLAGE 1 - GENEHMIGUNGSMATRIX**

| Beispiel 1 (A)                                 |                         | MASSNAHMENPAKET  |                                    |                |                |                      |                      |   |                      |                            |                |                            |                            |   |                      |                |                                |                            |                            |                |                      |  |                |
|--|-------------------------|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|--|----------------|
| Konzertsaal mit 1.000 Sitzplätzen, Inzidenz 70 |                         | A<br>AHA + L: Abstand halten > 1,50m, allgemeine Hygieneregeln, Schutzmaske + Lüftung, einfache Kontakterfassung |                                    |                |                |                      |                      | B<br>AHA + L, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher |                      |                            |                |                            |                            | C<br>Aktueller Test- oder Immunitätsnachweis, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher |                      |                |                                |                            |                            |                |                      |  |                |
| RISIKOSTUFE                                    |                         | 1  | 2                                  | 3              | 4              | 5                    | 6                    | 1   | 2                    | 3                          | 4              | 5                          | 6                          | 1   | 2                    | 3              | 4                              | 5                          | 6                          |                |                      |  |                |
| GRUNDBEDINGUNGEN                               | IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN | Inzidenzwert 7 Tage*   | <=20                               | > 20 ≤ 35      | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100           | >100 ≤200            | > 200   | <=20                 | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100                 | >100 ≤200                  | > 200   | <=20                 | > 20 ≤ 35      | > 36 ≤ 50                      | > 50 ≤ 100                 | >100 ≤200                  | > 200          |                      |  |                |
|  |                         | max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %  | 25%                                | 15%            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 75%                        | 50%            | 33%                        | 25%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität   | nominelle Obergrenze: 125 Personen |                |                |                      |                      |   | nicht zulässig       | keine nominelle Obergrenze |                |                            |                            |   |                      | nicht zulässig | keine Kapazitätsbeschränkungen |                            |                            |                |                      |  | nicht zulässig |
|  |                         | REGELKAPAZITÄT VON...BIS...  | <=50                               | 25%            | 15%            | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | nicht zulässig       | 100%                       | 75%            | 50%                        | 33%                        | 25%   | nicht zulässig       | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | 100%           | nicht zulässig       |  |                |
|  |                         | > 50 ≤ 250   | 25%                                | 15%            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 75%                        | 50%            | 33%                        | 25%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | > 250 ≤ 500  | 125                                | 75             | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 75%                        | 50%            | 33%                        | 25%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | 1.000  | 125                                | 75             | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 75%                        | 50%            | 33%                        | 25%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | > 1.000 ≤ 5.000  | 125                                | 75             | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 75%                        | 50%            | 33%                        | 25%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
| > 5.000  | 125                     | 75   | nicht zulässig                     | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig       | 100%                 | 75%   | 50%                  | 33%                        | 25%            | nicht zulässig             | 100%                       | 100%  | 100%                 | 100%           | 100%                           | nicht zulässig             |                            |                |                      |  |                |
| RISIKOSTUFE                                    |                         | 1  | 2                                  | 3              | 4              | 5                    | 6                    | 1   | 2                    | 3                          | 4              | 5                          | 6                          | 1   | 2                    | 3              | 4                              | 5                          | 6                          |                |                      |  |                |
| GRUNDBEDINGUNGEN                               | IM FREIEN**             | Inzidenzwert 7 Tage*   | <=20                               | > 20 ≤ 35      | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100           | >100 ≤200            | > 200   | <=20                 | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100                 | >100 ≤200                  | > 200   | <=20                 | > 20 ≤ 35      | > 36 ≤ 50                      | > 50 ≤ 100                 | >100 ≤200                  | > 200          |                      |  |                |
|  |                         | max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %  | 50%                                | 25%            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 100%                       | 75%            | 50%                        | 33%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität   | nominelle Obergrenze: 250 Personen |                |                |                      |                      |   | nicht zulässig       | keine nominelle Obergrenze |                |                            |                            |   |                      | nicht zulässig | keine Kapazitätsbeschränkungen |                            |                            |                |                      |  | nicht zulässig |
|  |                         | REGELKAPAZITÄT VON...BIS...  | <=50                               | 50%            | 25%            | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | nicht zulässig       | 100%                       | 100%           | 75%                        | 50%                        | 33%   | nicht zulässig       | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | 100%           | nicht zulässig       |  |                |
|  |                         | > 50 ≤ 250   | 50%                                | 25%            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 100%                       | 75%            | 50%                        | 33%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | > 250 ≤ 500  | 250                                | 125            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 100%                       | 75%            | 50%                        | 33%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | > 500 ≤ 1.000  | 250                                | 125            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 100%                       | 75%            | 50%                        | 33%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | > 1.000 ≤ 5.000  | 250                                | 125            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 100%                       | 75%            | 50%                        | 33%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
| > 5.000  | 250                     | 125  | nicht zulässig                     | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig       | 100%                 | 100%  | 75%                  | 50%                        | 33%            | nicht zulässig             | 100%                       | 100%  | 100%                 | 100%           | 100%                           | nicht zulässig             |                            |                |                      |  |                |
| RISIKOSTUFE                                    |                         | 1  | 2                                  | 3              | 4              | 5                    | 6                    | 1   | 2                    | 3                          | 4              | 5                          | 6                          | 1   | 2                    | 3              | 4                              | 5                          | 6                          |                |                      |  |                |
| ENDGÜLTIGE                                     | PERSONENZAHLEN          | Sitzplatzveranstaltungen in Reihenbestuhlung   | 2                                  | 4              | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 1                    | 1,5                        | 2              | 3                          | 4                          | nicht zulässig  | 0,5                  | 0,5            | 0,5                            | 0,5                        | 0,5                        | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | Sitzplatzveranstaltungen an Tischen  | 4                                  | 7              | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 2                    | 4                          | 5              | 7                          | 7                          | nicht zulässig  | 1                    | 1              | 1                              | 1                          | 1                          | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | Stehplatzveranstaltungen   | 4                                  | 7              | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 2                    | 4                          | 5              | 7                          | 7                          | nicht zulässig  | 0,5                  | 0,5            | 0,5                            | 0,5                        | 0,5                        | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | Messe-, Marktveranstaltungen   | 7                                  | 10             | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 5                    | 5                          | 5              | 7                          | 7                          | nicht zulässig  | 1                    | 1              | 1                              | 1                          | 1                          | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | Tanzveranstaltungen  | nicht zulässig                     | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 5                    | 7                          | 7              | 7                          | 10                         | nicht zulässig  | 0,5                  | 0,5            | 0,5                            | 0,5                        | 0,5                        | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | Bestuhlungspläne zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel   | X                                  | X              | ---            | ---                  | ---                  | ---   | X                    | X                          | X              | X                          | X                          | ---   | ---                  | ---            | ---                            | ---                        | ---                        | ---            |                      |  |                |
|  |                         | zulässige Gruppengrößen ohne Mindestabstand  | 2                                  | 1              | ---            | ---                  | ---                  | ---   | 10                   | 4                          | 2              | 1                          | 1                          | ---   | kein Limit           | kein Limit     | kein Limit                     | kein Limit                 | kein Limit                 | ---            |                      |  |                |
|  |                         | Personenbezogener Einlass  | ---                                | ---            | ---            | ---                  | ---                  | ---   | X                    | X                          | X              | X                          | X                          | ---   | X                    | X              | X                              | X                          | X                          | ---            |                      |  |                |
| ZUSATZBEDINGUNG                                | WEITERE                 | Maskenpflicht im Stehen und Gehen  | X                                  | X              | ---            | ---                  | ---                  | ---   | X                    | X                          | X              | X                          | X                          | ---   | ---                  | ---            | ---                            | ---                        | ---                        | ---            |                      |  |                |
|  |                         | im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch notwendig  | X                                  | X              | ---            | ---                  | ---                  | ---   | X                    | X                          | X              | X                          | X                          | ---   | ---                  | ---            | ---                            | ---                        | ---                        | ---            |                      |  |                |
|  |                         | Konzeption An- und Abreise   | ---                                | ---            | ---            | ---                  | ---                  | ---   | > 1000               | > 1000                     | > 1000         | > 1000                     | > 1000                     | ---   | ---                  | ---            | ---                            | ---                        | ---                        | ---            |                      |  |                |
|  |                         | Aufenthaltsdauer max.  | kein Limit                         | kein Limit     | ---            | ---                  | ---                  | ---   | kein Limit           | kein Limit                 | kein Limit     | kein Limit                 | kein Limit                 | ---   | < 12h                | < 12h          | < 12h                          | < 8h                       | < 8h                       | ---            |                      |  |                |
|  |                         | Massen-Sport (im öffentlichen Raum)  | Teilnehmer                         | 20%            | 10%            | nur digital zulässig | nur digital zulässig | nur digital zulässig  | nur digital zulässig | 100%                       | 100%           | 75%                        | 50%                        | 25%   | nur digital zulässig | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | 100%           | nur digital zulässig |  |                |
|  |                         |  | Zuschauer                          | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | nicht zulässig       | mit Zuschauern             | mit Zuschauern | beschränkte Zuschauer-zahl | beschränkte Zuschauer-zahl | nicht zulässig  | nicht zulässig       | mit Zuschauern | mit Zuschauern                 | beschränkte Zuschauer-zahl | beschränkte Zuschauer-zahl | nicht zulässig | nicht zulässig       |  |                |

| LEGENDE                    |                    |
|----------------------------|--------------------|
| ohne Beschränkung zulässig | X notwendig        |
| mit Beschränkung zulässig  | --- nicht relevant |
| nicht zulässig             |                    |

\*Perspektivisch kann die 7-Tages-Inzidenz von weiteren Bewertungsfaktoren flankiert werden, z.B. der Auslastung der Intensivbettenkapazitäten, des R-Wertes sowie der Impfquote.

\*\*Gegenstand der Betrachtung sind Tagesveranstaltungen. Für mehrtägige Open-Air-Festivals sind aufgrund Ihrer besonderen Eigenschaften gesonderte Konzeptionen erforderlich

**PRÜFSCHEMA ZUR ANWENDUNG DER GENEHMIGUNGSMATRIX:**

|                   |   |                                     |                    |                      |           |                    |        |
|-------------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|--------------------|--------|
| <b>SCHRITT 1</b>  | Prüfung: Welches Maßnahmenpaket bringt der Veranstalter zur Anwendung? A, B, oder C? Weiter in der jeweiligen Spalte.         | A                                   | B                  | C                    |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 2</b>  | Prüfung: Welche 7-Tages-Inzidenz besteht im Veranstaltungsgebiet? Risikostufe 1-6 festlegen. Weiter in der jeweiligen Spalte. | 1                                   | 2                  | 3                    | 4         | 5                  | 6      |
| <b>SCHRITT 3</b>  | Ermittlung der maximal zulässigen Kapazität. Prüfung: Veranstaltung im geschlossenen Raum oder im Freien?                     | Im geschlossenen Raum               |                    |                      | im Freien |                    |        |
| <b>SCHRITT 3a</b> | Veranstaltung im geschlossenen Raum?: Kapazitätsermittlung im oberen Zeilenblock  | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            | max. zul. Kapazität: |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 3b</b> | Veranstaltung im Freien?: Kapazitätsermittlung im mittleren Zeilenblock   | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            | max. zul. Kapazität: |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 4</b>  | Festlegung der endgültigen Veranstaltungskapazität.   | Prüfung Schritte 4a - 4e            |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 4a</b> | Prüfung Veranstaltungsart   | Sitzplatz-Veranst.                  | Stehplatz-Veranst. | Messe-/Markt-V.      | Tanz-V.   | Sport-V. i.ö.Raum  | andere |
| <b>SCHRITT 4b</b> | Prüfung m² pro Person in jeweiliger Zeile   | m² pro Person:                      |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 4c</b> | Bestuhlungsplan zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel notwendig?  | ja                                  |                    |                      | nein      |                    |        |
| <b>SCHRITT 4d</b> | Zulässige Gruppengröße im Bestuhlungsplan?  | 1                                   | 2                  | 4                    | 10        | keine Beschränkung |        |
| <b>SCHRITT 4e</b> | Festlegung der endgültigen Personenzahl   | Endgültig festgelegte Personenzahl: |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5</b>  | Festlegung von weiteren Zusatzbedingungen   | Prüfung Schritte 5a - 5f            |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5a</b> | Personenbezogener Einlass notwendig?  | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5b</b> | Maskenpflicht beim Stehen und Gehen notwendig?  | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5c</b> | Im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch vorhanden?  | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5d</b> | An- und Abreisekonzept notwendig?   | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5e</b> | Limitierung der Veranstaltungsdauer notwendig?  | < 8h                                |                    | < 12h                |           | keine Beschränkung |        |
| <b>SCHRITT 5f</b> | bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Präsenz-Durchführung zulässig? Ohne oder mit Beschränkung der Teilnehmerzahl?  | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            | max. zul. Kapazität: |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5g</b> | bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Zuschauer ohne oder mit Beschränkung der Anzahl zulässig?                      | Ohne Beschränkung                   |                    | Mit Beschränkung     |           | Nicht zulässig     |        |



# FORUM VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT - MANIFEST RESTART - ANLAGE 1 - GENEHMIGUNGSMATRIX

| Beispiel 1 (B)                                 |   | MASSNAHMENPAKET  |                                    |                      |                      |                      |                      |   |                            |                            |                |                |                      |   |                                |                            |                |                |                      |                |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| Konzertsaal mit 1.000 Sitzplätzen, Inzidenz 70 |   | A<br>AHA + L: Abstand halten > 1,50m, allgemeine Hygieneregeln, Schutzmaske + Lüftung, einfache Kontakterfassung |                                    |                      |                      |                      |                      | B<br>AHA + L, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher |                            |                            |                |                |                      | C<br>Aktueller Test- oder Immunitätsnachweis, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher |                                |                            |                |                |                      |                |
| RISIKOSTUFE                                    |   | 1  | 2                                  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 1   | 2                          | 3                          | 4              | 5              | 6                    | 1   | 2                              | 3                          | 4              | 5              | 6                    |                |
| GRUNDBEDINGUNGEN                               | IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN                                       | Inzidenzwert 7 Tage*   | <=20                               | > 20 ≤ 35            | > 36 ≤ 50            | > 50 ≤ 100           | >100 ≤200            | > 200   | <=20                       | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100     | >100 ≤200            | > 200   | <=20                           | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100     | >100 ≤200            | > 200          |
|  |   | max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %  | 25%                                | 15%                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%            | 25%                  | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%                 | nicht zulässig |
|  | REGELKAPAZITÄT VON...BIS...                                   | max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität   | nominelle Obergrenze: 125 Personen |                      |                      |                      |                      |   | keine nominelle Obergrenze |                            |                |                |                      |   | keine Kapazitätsbeschränkungen |                            |                |                |                      |                |
|  |   | <=50   | 25%                                | 15%                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%            | 25%                  | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%                 | nicht zulässig |
|  |   | > 50 ≤ 250   | 25%                                | 15%                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%            | 25%                  | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%                 | nicht zulässig |
|  |   | > 250 ≤ 500  | 125                                | 75                   | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%            | 25%                  | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%                 | nicht zulässig |
|  |   | 1.000  | 125                                | 75                   | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%            | 25%                  | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%                 | nicht zulässig |
|  |   | > 1.000 ≤ 5.000  | 125                                | 75                   | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%            | 25%                  | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%                 | 100%           |
| > 5.000  | 125   | 75   | nicht zulässig                     | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | 100%                 | 75%   | 50%                        | 33%                        | 25%            | nicht zulässig | 100%                 | 100%  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | nicht zulässig       |                |
| RISIKOSTUFE                                    |   | 1  | 2                                  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 1   | 2                          | 3                          | 4              | 5              | 6                    | 1   | 2                              | 3                          | 4              | 5              | 6                    |                |
| GRUNDBEDINGUNGEN                               | IM FREIEN**   | Inzidenzwert 7 Tage*   | <=20                               | > 20 ≤ 35            | > 36 ≤ 50            | > 50 ≤ 100           | >100 ≤200            | > 200   | <=20                       | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100     | >100 ≤200            | > 200   | <=20                           | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100     | >100 ≤200            | > 200          |
|  |   | max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %  | 50%                                | 25%                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%            | 33%                  | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%                 | nicht zulässig |
|  | REGELKAPAZITÄT VON...BIS...                                   | max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität   | nominelle Obergrenze: 250 Personen |                      |                      |                      |                      |   | keine nominelle Obergrenze |                            |                |                |                      |   | keine Kapazitätsbeschränkungen |                            |                |                |                      |                |
|  |   | <=50   | 50%                                | 25%                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%            | 33%                  | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%                 | nicht zulässig |
|  |   | > 50 ≤ 250   | 50%                                | 25%                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%            | 33%                  | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%                 | nicht zulässig |
|  |   | > 250 ≤ 500  | 250                                | 125                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%            | 33%                  | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%                 | nicht zulässig |
|  |   | > 500 ≤ 1.000  | 250                                | 125                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%            | 33%                  | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%                 | nicht zulässig |
|  |   | > 1.000 ≤ 5.000  | 250                                | 125                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%            | 33%                  | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%                 | 100%           |
| > 5.000  | 250   | 125  | nicht zulässig                     | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | 100%                 | 100%  | 75%                        | 50%                        | 33%            | nicht zulässig | 100%                 | 100%  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | nicht zulässig       |                |
| RISIKOSTUFE                                    |   | 1  | 2                                  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 1   | 2                          | 3                          | 4              | 5              | 6                    | 1   | 2                              | 3                          | 4              | 5              | 6                    |                |
| ENDGÜLTIGE                                     | PERSONENZAHLEN  | Sitzplatzveranstaltungen in Reihenbestuhlung   | 2                                  | 4                    | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 1                          | 1,5                        | 2              | 3              | 4                    | nicht zulässig  | 0,5                            | 0,5                        | 0,5            | 0,5            | 0,5                  | nicht zulässig |
|  |   | Sitzplatzveranstaltungen an Tischen  | 4                                  | 7                    | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 2                          | 4                          | 5              | 7              | 7                    | nicht zulässig  | 1                              | 1                          | 1              | 1              | 1                    | nicht zulässig |
|  |   | Stehplatzveranstaltungen   | 4                                  | 7                    | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 2                          | 4                          | 5              | 7              | 7                    | nicht zulässig  | 0,5                            | 0,5                        | 0,5            | 0,5            | 0,5                  | nicht zulässig |
|  |   | Messe-, Marktveranstaltungen   | 7                                  | 10                   | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 5                          | 5                          | 5              | 7              | 7                    | nicht zulässig  | 1                              | 1                          | 1              | 1              | 1                    | nicht zulässig |
|  |   | Tanzveranstaltungen  | nicht zulässig                     | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 5                          | 7                          | 7              | 7              | 10                   | nicht zulässig  | 0,5                            | 0,5                        | 0,5            | 0,5            | 0,5                  | nicht zulässig |
|  |   | Bestuhlungspläne zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel   | X                                  | X                    | ---                  | ---                  | ---                  | ---   | X                          | X                          | X              | X              | X                    | ---   | ---                            | ---                        | ---            | ---            | ---                  | ---            |
|  | zulässige Gruppengrößen ohne Mindestabstand                   | 2  | 1                                  | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | 10  | 4                          | 2                          | 1              | 1              | ---                  | kein Limit  | kein Limit                     | kein Limit                 | kein Limit     | kein Limit     | ---                  |                |
|  | WEITERE   | Personenbezogener Einlass  | ---                                | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | ---   | X                          | X                          | X              | X              | X                    | ---   | X                              | X                          | X              | X              | X                    | ---            |
| Maskenpflicht im Stehen und Gehen              |   | X  | X                                  | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | X   | X                          | X                          | X              | X              | ---                  | ---   | ---                            | ---                        | ---            | ---            | ---                  |                |
| MASSENSport (im öffentlichen Raum)             | im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch notwendig | X  | X                                  | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | X   | X                          | X                          | X              | X              | ---                  | ---   | ---                            | ---                        | ---            | ---            | ---                  |                |
|  | Konzeption An- und Abreise                                    | ---  | ---                                | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | > 1000  | > 1000                     | > 1000                     | > 1000         | > 1000         | ---                  | ---   | ---                            | ---                        | ---            | ---            | ---                  |                |
|  | Aufenthaltsdauer max.   | kein Limit   | kein Limit                         | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | kein Limit  | kein Limit                 | kein Limit                 | kein Limit     | kein Limit     | ---                  | < 12h   | < 12h                          | < 12h                      | < 8h           | < 8h           | ---                  |                |
|  | Teilnehmer  | 20%  | 10%                                | nur digital zulässig | nur digital zulässig | nur digital zulässig | nur digital zulässig | 100%  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 25%            | nur digital zulässig | 100%  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | nur digital zulässig |                |
| Zuschauer                                      | nicht zulässig  | nicht zulässig   | nicht zulässig                     | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | mit Zuschauern       | mit Zuschauern  | beschränkte Zuschauer-zahl | beschränkte Zuschauer-zahl | nicht zulässig | nicht zulässig | mit Zuschauern       | mit Zuschauern  | beschränkte Zuschauer-zahl     | beschränkte Zuschauer-zahl | nicht zulässig | nicht zulässig |                      |                |

| LEGENDE                    |                    |
|----------------------------|--------------------|
| ohne Beschränkung zulässig | X notwendig        |
| mit Beschränkung zulässig  | --- nicht relevant |
| nicht zulässig             | ---                |

\*Perspektivisch kann die 7-Tages-Inzidenz von weiteren Bewertungsfaktoren flankiert werden, z.B. der Auslastung der Intensivbettenkapazitäten, des R-Wertes sowie der Impfquote.

\*\*Gegenstand der Betrachtung sind Tagesveranstaltungen. Für mehrtägige Open-Air-Festivals sind aufgrund Ihrer besonderen Eigenschaften gesonderte Konzeptionen erforderlich

## PRÜFSHEMA ZUR ANWENDUNG DER GENEHMIGUNGSMATRIX:

|            |   |                                     |                    |                 |         |                      |        |                  |  |  |      |  |  |                    |  |  |  |  |  |
|------------|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|----------------------|--------|------------------|--|--|------|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| SCHRITT 1  | Prüfung: Welches Maßnahmenpaket bringt der Veranstalter zur Anwendung? A, B, oder C? Weiter in der jeweiligen Spalte.         | A                                   | B                  |                 |         |                      | C      |                  |  |  |      |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| SCHRITT 2  | Prüfung: Welche 7-Tages-Inzidenz besteht im Veranstaltungsgebiet? Risikostufe 1-6 festlegen. Weiter in der jeweiligen Spalte. | 1                                   | 2                  | 3               | 4       | 5                    | 6      |                  |  |  |      |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| SCHRITT 3  | Ermittlung der maximal zulässigen Kapazität. Prüfung: Veranstaltung im geschlossenen Raum oder im Freien?                     | Im geschlossenen Raum               |                    |                 |         |                      |        | im Freien        |  |  |      |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| SCHRITT 3a | Veranstaltung im geschlossenen Raum?: Kapazitätsermittlung im oberen Zeilenblock  | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            |                 |         | max. zul. Kapazität: |        |                  |  |  |      |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| SCHRITT 3b | Veranstaltung im Freien?: Kapazitätsermittlung im mittleren Zeilenblock   | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            |                 |         | max. zul. Kapazität: |        |                  |  |  |      |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| SCHRITT 4  | Festlegung der endgültigen Veranstaltungskapazität.   | Prüfung Schritte 4a - 4e            |                    |                 |         |                      |        |                  |  |  |      |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| SCHRITT 4a | Prüfung Veranstaltungsart   | Sitzplatz-Veranst.                  | Stehplatz-Veranst. | Messe-/Markt-V. | Tanz-V. | Sport-V. i.ö.Raum    | andere |                  |  |  |      |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| SCHRITT 4b | Prüfung m² pro Person in jeweiliger Zeile   | m² pro Person:                      |                    |                 |         |                      |        |                  |  |  |      |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| SCHRITT 4c | Bestuhlungsplan zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel notwendig?  | ja                                  |                    |                 |         |                      |        |                  |  |  | nein |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| SCHRITT 4d | Zulässige Gruppengröße im Bestuhlungsplan?  | 1                                   | 2                  | 4               | 10      | keine Beschränkung   |        |                  |  |  |      |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| SCHRITT 4e | Festlegung der endgültigen Personenzahl   | Endgültig festgelegte Personenzahl: |                    |                 |         |                      |        |                  |  |  |      |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| SCHRITT 5  | Festlegung von weiteren Zusatzbedingungen   | Prüfung Schritte 5a - 5f            |                    |                 |         |                      |        |                  |  |  |      |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| SCHRITT 5a | Personenbezogener Einlass notwendig?  | ja                                  |                    |                 |         |                      |        | nein             |  |  |      |  |  | nicht relevant     |  |  |  |  |  |
| SCHRITT 5b | Maskenpflicht beim Stehen und Gehen notwendig?  | ja                                  |                    |                 |         |                      |        | nein             |  |  |      |  |  | nicht relevant     |  |  |  |  |  |
| SCHRITT 5c | Im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch vorhanden?  | ja                                  |                    |                 |         |                      |        | nein             |  |  |      |  |  | nicht relevant     |  |  |  |  |  |
| SCHRITT 5d | An- und Abreisekonzept notwendig?   | ja                                  |                    |                 |         |                      |        | nein             |  |  |      |  |  | nicht relevant     |  |  |  |  |  |
| SCHRITT 5e | Limitierung der Veranstaltungsdauer notwendig?  | < 8h                                |                    |                 |         |                      |        | < 12h            |  |  |      |  |  | keine Beschränkung |  |  |  |  |  |
| SCHRITT 5f | bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Präsenz-Durchführung zulässig? Ohne oder mit Beschränkung der Teilnehmerzahl?  | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            |                 |         | max. zul. Kapazität: |        |                  |  |  |      |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| SCHRITT 5g | bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Zuschauer ohne oder mit Beschränkung der Anzahl zulässig?                      | Ohne Beschränkung                   |                    |                 |         |                      |        | Mit Beschränkung |  |  |      |  |  | Nicht zulässig     |  |  |  |  |  |

**FORUM VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT - MANIFEST RESTART - ANLAGE 1 - GENEHMIGUNGSMATRIX**

| Beispiel 1 (C)                                 |                         | MASSNAHMENPAKET  |                                    |                |                |                      |                      |   |                      |                            |                |                            |                            |   |                      |                |                                |                            |                            |                |                      |  |                |
|--|-------------------------|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|--|----------------|
| Konzertsaal mit 1.000 Sitzplätzen, Inzidenz 70 |                         | A<br>AHA + L: Abstand halten > 1,50m, allgemeine Hygieneregeln, Schutzmaske + Lüftung, einfache Kontakterfassung |                                    |                |                |                      |                      | B<br>AHA + L, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher |                      |                            |                |                            |                            | C<br>Aktueller Test- oder Immunitätsnachweis, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher |                      |                |                                |                            |                            |                |                      |  |                |
| RISIKOSTUFE                                    |                         | 1  | 2                                  | 3              | 4              | 5                    | 6                    | 1   | 2                    | 3                          | 4              | 5                          | 6                          | 1   | 2                    | 3              | 4                              | 5                          | 6                          |                |                      |  |                |
| GRUNDBEDINGUNGEN                               | IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN | Inzidenzwert 7 Tage*   | <=20                               | > 20 ≤ 35      | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100           | >100 ≤200            | > 200   | <=20                 | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100                 | >100 ≤200                  | > 200   | <=20                 | > 20 ≤ 35      | > 36 ≤ 50                      | > 50 ≤ 100                 | >100 ≤200                  | > 200          |                      |  |                |
|  |                         | max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %  | 25%                                | 15%            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 75%                        | 50%            | 33%                        | 25%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität   | nominelle Obergrenze: 125 Personen |                |                |                      |                      |   | nicht zulässig       | keine nominelle Obergrenze |                |                            |                            |   |                      | nicht zulässig | keine Kapazitätsbeschränkungen |                            |                            |                |                      |  | nicht zulässig |
|  |                         | REGELKAPAZITÄT VON...BIS...  | <=50                               | 25%            | 15%            | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | nicht zulässig       | 100%                       | 75%            | 50%                        | 33%                        | 25%   | nicht zulässig       | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | 100%           | nicht zulässig       |  |                |
|  |                         | > 50 ≤ 250   | 25%                                | 15%            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 75%                        | 50%            | 33%                        | 25%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | > 250 ≤ 500  | 125                                | 75             | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 75%                        | 50%            | 33%                        | 25%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | 1.000  | 125                                | 75             | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 75%                        | 50%            | 33%                        | 25%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 1.000                      | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | > 1.000 ≤ 5.000  | 125                                | 75             | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 75%                        | 50%            | 33%                        | 25%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
| > 5.000  | 125                     | 75   | nicht zulässig                     | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig       | 100%                 | 75%   | 50%                  | 33%                        | 25%            | nicht zulässig             | 100%                       | 100%  | 100%                 | 100%           | 100%                           | nicht zulässig             |                            |                |                      |  |                |
| RISIKOSTUFE                                    |                         | 1  | 2                                  | 3              | 4              | 5                    | 6                    | 1   | 2                    | 3                          | 4              | 5                          | 6                          | 1   | 2                    | 3              | 4                              | 5                          | 6                          |                |                      |  |                |
| GRUNDBEDINGUNGEN                               | IM FREIEN**             | Inzidenzwert 7 Tage*   | <=20                               | > 20 ≤ 35      | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100           | >100 ≤200            | > 200   | <=20                 | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100                 | >100 ≤200                  | > 200   | <=20                 | > 20 ≤ 35      | > 36 ≤ 50                      | > 50 ≤ 100                 | >100 ≤200                  | > 200          |                      |  |                |
|  |                         | max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %  | 50%                                | 25%            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 100%                       | 75%            | 50%                        | 33%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität   | nominelle Obergrenze: 250 Personen |                |                |                      |                      |   | nicht zulässig       | keine nominelle Obergrenze |                |                            |                            |   |                      | nicht zulässig | keine Kapazitätsbeschränkungen |                            |                            |                |                      |  | nicht zulässig |
|  |                         | REGELKAPAZITÄT VON...BIS...  | <=50                               | 50%            | 25%            | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | nicht zulässig       | 100%                       | 100%           | 75%                        | 50%                        | 33%   | nicht zulässig       | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | 100%           | nicht zulässig       |  |                |
|  |                         | > 50 ≤ 250   | 50%                                | 25%            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 100%                       | 75%            | 50%                        | 33%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | > 250 ≤ 500  | 250                                | 125            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 100%                       | 75%            | 50%                        | 33%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | > 500 ≤ 1.000  | 250                                | 125            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 100%                       | 75%            | 50%                        | 33%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | > 1.000 ≤ 5.000  | 250                                | 125            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                 | 100%                       | 75%            | 50%                        | 33%                        | nicht zulässig  | 100%                 | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | nicht zulässig |                      |  |                |
| > 5.000  | 250                     | 125  | nicht zulässig                     | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig       | 100%                 | 100%  | 75%                  | 50%                        | 33%            | nicht zulässig             | 100%                       | 100%  | 100%                 | 100%           | 100%                           | nicht zulässig             |                            |                |                      |  |                |
| RISIKOSTUFE                                    |                         | 1  | 2                                  | 3              | 4              | 5                    | 6                    | 1   | 2                    | 3                          | 4              | 5                          | 6                          | 1   | 2                    | 3              | 4                              | 5                          | 6                          |                |                      |  |                |
| ENDGÜLTIGE                                     | PERSONENZAHLEN          | Sitzplatzveranstaltungen in Reihenbestuhlung   | 2                                  | 4              | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 1                    | 1,5                        | 2              | 3                          | 4                          | nicht zulässig  | 0,5                  | 0,5            | 0,5                            | 0,5                        | 0,5                        | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | Sitzplatzveranstaltungen an Tischen  | 4                                  | 7              | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 2                    | 4                          | 5              | 7                          | 7                          | nicht zulässig  | 1                    | 1              | 1                              | 1                          | 1                          | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | Stehplatzveranstaltungen   | 4                                  | 7              | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 2                    | 4                          | 5              | 7                          | 7                          | nicht zulässig  | 0,5                  | 0,5            | 0,5                            | 0,5                        | 0,5                        | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | Messe-, Marktveranstaltungen   | 7                                  | 10             | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 5                    | 5                          | 5              | 7                          | 7                          | nicht zulässig  | 1                    | 1              | 1                              | 1                          | 1                          | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | Tanzveranstaltungen  | nicht zulässig                     | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 5                    | 7                          | 7              | 7                          | 10                         | nicht zulässig  | 0,5                  | 0,5            | 0,5                            | 0,5                        | 0,5                        | nicht zulässig |                      |  |                |
|  |                         | Bestuhlungspläne zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel   | X                                  | X              | ---            | ---                  | ---                  | ---   | X                    | X                          | X              | X                          | X                          | ---   | ---                  | ---            | ---                            | ---                        | ---                        | ---            |                      |  |                |
|  |                         | zulässige Gruppengrößen ohne Mindestabstand  | 2                                  | 1              | ---            | ---                  | ---                  | ---   | 10                   | 4                          | 2              | 1                          | 1                          | ---   | kein Limit           | kein Limit     | kein Limit                     | kein Limit                 | kein Limit                 | ---            |                      |  |                |
|  |                         | Personenbezogener Einlass  | ---                                | ---            | ---            | ---                  | ---                  | ---   | X                    | X                          | X              | X                          | X                          | ---   | X                    | X              | X                              | X                          | X                          | ---            |                      |  |                |
| ZUSATZBEDINGUNG                                | WEITERE                 | Maskenpflicht im Stehen und Gehen  | X                                  | X              | ---            | ---                  | ---                  | ---   | X                    | X                          | X              | X                          | X                          | ---   | ---                  | ---            | ---                            | ---                        | ---                        | ---            |                      |  |                |
|  |                         | im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch notwendig  | X                                  | X              | ---            | ---                  | ---                  | ---   | X                    | X                          | X              | X                          | X                          | ---   | ---                  | ---            | ---                            | ---                        | ---                        | ---            |                      |  |                |
|  |                         | Konzeption An- und Abreise   | ---                                | ---            | ---            | ---                  | ---                  | ---   | > 1000               | > 1000                     | > 1000         | > 1000                     | > 1000                     | ---   | ---                  | ---            | ---                            | ---                        | ---                        | ---            |                      |  |                |
|  |                         | Aufenthaltsdauer max.  | kein Limit                         | kein Limit     | ---            | ---                  | ---                  | ---   | kein Limit           | kein Limit                 | kein Limit     | kein Limit                 | kein Limit                 | ---   | < 12h                | < 12h          | < 12h                          | < 8h                       | < 8h                       | ---            |                      |  |                |
|  |                         | Massen-Sport (im öffentlichen Raum)  | Teilnehmer                         | 20%            | 10%            | nur digital zulässig | nur digital zulässig | nur digital zulässig  | nur digital zulässig | 100%                       | 100%           | 75%                        | 50%                        | 25%   | nur digital zulässig | 100%           | 100%                           | 100%                       | 100%                       | 100%           | nur digital zulässig |  |                |
|  |                         |  | Zuschauer                          | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | nicht zulässig       | mit Zuschauern             | mit Zuschauern | beschränkte Zuschauer-zahl | beschränkte Zuschauer-zahl | nicht zulässig  | nicht zulässig       | mit Zuschauern | mit Zuschauern                 | beschränkte Zuschauer-zahl | beschränkte Zuschauer-zahl | nicht zulässig | nicht zulässig       |  |                |

| LEGENDE                    |                    |
|----------------------------|--------------------|
| ohne Beschränkung zulässig | X notwendig        |
| mit Beschränkung zulässig  | --- nicht relevant |
| nicht zulässig             |                    |

\*Perspektivisch kann die 7-Tages-Inzidenz von weiteren Bewertungsfaktoren flankiert werden, z.B. der Auslastung der Intensivbettenkapazitäten, des R-Wertes sowie der Impfquote.

\*\*Gegenstand der Betrachtung sind Tagesveranstaltungen. Für mehrtägige Open-Air-Festivals sind aufgrund Ihrer besonderen Eigenschaften gesonderte Konzeptionen erforderlich

**PRÜFSCHEMA ZUR ANWENDUNG DER GENEHMIGUNGSMATRIX:**

|                   |   |                                     |                    |                      |           |                    |        |
|-------------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|--------------------|--------|
| <b>SCHRITT 1</b>  | Prüfung: Welches Maßnahmenpaket bringt der Veranstalter zur Anwendung? A, B, oder C? Weiter in der jeweiligen Spalte.         | A                                   | B                  | C                    |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 2</b>  | Prüfung: Welche 7-Tages-Inzidenz besteht im Veranstaltungsgebiet? Risikostufe 1-6 festlegen. Weiter in der jeweiligen Spalte. | 1                                   | 2                  | 3                    | 4         | 5                  | 6      |
| <b>SCHRITT 3</b>  | Ermittlung der maximal zulässigen Kapazität. Prüfung: Veranstaltung im geschlossenen Raum oder im Freien?                     | Im geschlossenen Raum               |                    |                      | im Freien |                    |        |
| <b>SCHRITT 3a</b> | Veranstaltung im geschlossenen Raum?: Kapazitätsermittlung im oberen Zeilenblock  | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            | max. zul. Kapazität: |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 3b</b> | Veranstaltung im Freien?: Kapazitätsermittlung im mittleren Zeilenblock   | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            | max. zul. Kapazität: |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 4</b>  | Festlegung der endgültigen Veranstaltungskapazität.   | Prüfung Schritte 4a - 4e            |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 4a</b> | Prüfung Veranstaltungsart   | Sitzplatz-Veranst.                  | Stehplatz-Veranst. | Messe-/Markt-V.      | Tanz-V.   | Sport-V. i.ö.Raum  | andere |
| <b>SCHRITT 4b</b> | Prüfung m² pro Person in jeweiliger Zeile   | m² pro Person:                      |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 4c</b> | Bestuhlungsplan zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel notwendig?  | ja                                  |                    |                      | nein      |                    |        |
| <b>SCHRITT 4d</b> | Zulässige Gruppengröße im Bestuhlungsplan?  | 1                                   | 2                  | 4                    | 10        | keine Beschränkung |        |
| <b>SCHRITT 4e</b> | Festlegung der endgültigen Personenzahl   | Endgültig festgelegte Personenzahl: |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5</b>  | Festlegung von weiteren Zusatzbedingungen   | Prüfung Schritte 5a - 5f            |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5a</b> | Personenbezogener Einlass notwendig?  | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5b</b> | Maskenpflicht beim Stehen und Gehen notwendig?  | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5c</b> | Im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch vorhanden?  | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5d</b> | An- und Abreisekonzept notwendig?   | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5e</b> | Limitierung der Veranstaltungsdauer notwendig?  | < 8h                                |                    | < 12h                |           | keine Beschränkung |        |
| <b>SCHRITT 5f</b> | bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Präsenz-Durchführung zulässig? Ohne oder mit Beschränkung der Teilnehmerzahl?  | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            | max. zul. Kapazität: |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5g</b> | bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Zuschauer ohne oder mit Beschränkung der Anzahl zulässig?                      | Ohne Beschränkung                   |                    | Mit Beschränkung     |           | Nicht zulässig     |        |



**FORUM VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT - MANIFEST RESTART - ANLAGE 1 - GENEHMIGUNGSMATRIX**

| Beispiel 2 (A)                                 |   | MASSNAHMENPAKET  |                                    |                      |                      |                      |                      |   |                            |                            |                |                |                      |   |                            |                            |                                |                |                |                |                      |     |                |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----|----------------|
| Konzertgarten mit 500 Sitzplätzen, Inzidenz 30 |   | A<br>AHA + L: Abstand halten > 1,50m, allgemeine Hygieneregeln, Schutzmaske + Lüftung, einfache Kontakterfassung |                                    |                      |                      |                      |                      | B<br>AHA + L, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher |                            |                            |                |                |                      | C<br>Aktueller Test- oder Immunitätsnachweis, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher |                            |                            |                                |                |                |                |                      |     |                |
| RISIKOSTUFE                                    |   | 1  | 2                                  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 1   | 2                          | 3                          | 4              | 5              | 6                    | 1   | 2                          | 3                          | 4                              | 5              | 6              |                |                      |     |                |
| GRUNDBEDINGUNGEN                               | IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN                                       | Inzidenzwert 7 Tage*   | <=20                               | > 20 ≤ 35            | > 36 ≤ 50            | > 50 ≤ 100           | >100 ≤200            | > 200   | <=20                       | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100     | >100 ≤200            | > 200   | <=20                       | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50                      | > 50 ≤ 100     | >100 ≤200      | > 200          |                      |     |                |
|  |   | max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %  | 25%                                | 15%                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%            | 25%                  | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%           | 100%           | nicht zulässig       |     |                |
|  | REGELKAPAZITÄT VON...BIS...                                   | max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität   | nominelle Obergrenze: 125 Personen |                      |                      |                      |                      |   | nicht zulässig             | keine nominelle Obergrenze |                |                |                      |   |                            | nicht zulässig             | keine Kapazitätsbeschränkungen |                |                |                |                      |     | nicht zulässig |
|  |   | <=50   | 25%                                | 15%                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%            | 25%                  | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%           | 100%           | nicht zulässig       |     |                |
|  |   | > 50 ≤ 250   | 25%                                | 15%                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%            | 25%                  | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%           | 100%           | nicht zulässig       |     |                |
|  |   | > 250 ≤ 500  | 125                                | 75                   | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%            | 25%                  | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%           | 100%           | nicht zulässig       |     |                |
|  |   | > 500 ≤ 1.000  | 125                                | 75                   | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%            | 25%                  | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%           | 100%           | nicht zulässig       |     |                |
|  |   | > 1.000 ≤ 5.000  | 125                                | 75                   | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%            | 25%                  | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%           | 100%           | nicht zulässig       |     |                |
| > 5.000  | 125   | 75   | nicht zulässig                     | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | 100%                 | 75%   | 50%                        | 33%                        | 25%            | nicht zulässig | 100%                 | 100%  | 100%                       | 100%                       | 100%                           | 100%           | nicht zulässig |                |                      |     |                |
| RISIKOSTUFE                                    |   | 1  | 2                                  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 1   | 2                          | 3                          | 4              | 5              | 6                    | 1   | 2                          | 3                          | 4                              | 5              | 6              |                |                      |     |                |
| GRUNDBEDINGUNGEN                               | IM FREIEN**   | Inzidenzwert 7 Tage*   | <=20                               | > 20 ≤ 35            | > 36 ≤ 50            | > 50 ≤ 100           | >100 ≤200            | > 200   | <=20                       | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100     | >100 ≤200            | > 200   | <=20                       | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50                      | > 50 ≤ 100     | >100 ≤200      | > 200          |                      |     |                |
|  |   | max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %  | 50%                                | 25%                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%            | 33%                  | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%           | 100%           | nicht zulässig       |     |                |
|  | REGELKAPAZITÄT VON...BIS...                                   | max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität   | nominelle Obergrenze: 250 Personen |                      |                      |                      |                      |   | nicht zulässig             | keine nominelle Obergrenze |                |                |                      |   |                            | nicht zulässig             | keine Kapazitätsbeschränkungen |                |                |                |                      |     | nicht zulässig |
|  |   | <=50   | 50%                                | 25%                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%            | 33%                  | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%           | 100%           | nicht zulässig       |     |                |
|  |   | > 50 ≤ 250   | 50%                                | 25%                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%            | 33%                  | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%           | 100%           | nicht zulässig       |     |                |
|  |   | 500  | 250                                | 125                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%            | 33%                  | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%           | 100%           | nicht zulässig       |     |                |
|  |   | > 500 ≤ 1.000  | 250                                | 125                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%            | 33%                  | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%           | 100%           | nicht zulässig       |     |                |
|  |   | > 1.000 ≤ 5.000  | 250                                | 125                  | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%            | 33%                  | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%           | 100%           | nicht zulässig       |     |                |
| > 5.000  | 250   | 125  | nicht zulässig                     | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | 100%                 | 100%  | 75%                        | 50%                        | 33%            | nicht zulässig | 100%                 | 100%  | 100%                       | 100%                       | 100%                           | 100%           | nicht zulässig |                |                      |     |                |
| RISIKOSTUFE                                    |   | 1  | 2                                  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 1   | 2                          | 3                          | 4              | 5              | 6                    | 1   | 2                          | 3                          | 4                              | 5              | 6              |                |                      |     |                |
| ENDGÜLTIGE                                     | PERSONENZAHLEN  | Sitzplatzveranstaltungen in Reihenbestuhlung   | 2                                  | 4                    | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 1                          | 1,5                        | 2              | 3              | 4                    | nicht zulässig  | 0,5                        | 0,5                        | 0,5                            | 0,5            | 0,5            | 0,5            | nicht zulässig       |     |                |
|  |   | Sitzplatzveranstaltungen an Tischen  | 4                                  | 7                    | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 2                          | 4                          | 5              | 7              | 7                    | nicht zulässig  | 1                          | 1                          | 1                              | 1              | 1              | 1              | nicht zulässig       |     |                |
|  |   | Stehplatzveranstaltungen   | 4                                  | 7                    | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 2                          | 4                          | 5              | 7              | 7                    | nicht zulässig  | 0,5                        | 0,5                        | 0,5                            | 0,5            | 0,5            | 0,5            | nicht zulässig       |     |                |
|  |   | Messe-, Marktveranstaltungen   | 7                                  | 10                   | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 5                          | 5                          | 5              | 7              | 7                    | nicht zulässig  | 1                          | 1                          | 1                              | 1              | 1              | 1              | nicht zulässig       |     |                |
|  |   | Tanzveranstaltungen  | nicht zulässig                     | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 5                          | 7                          | 7              | 7              | 10                   | nicht zulässig  | 0,5                        | 0,5                        | 0,5                            | 0,5            | 0,5            | 0,5            | nicht zulässig       |     |                |
|  |   | Bestuhlungspläne zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel   | X                                  | X                    | ---                  | ---                  | ---                  | ---   | X                          | X                          | X              | X              | X                    | X   | ---                        | ---                        | ---                            | ---            | ---            | ---            | ---                  | --- |                |
|  | zulässige Gruppengrößen ohne Mindestabstand                   | 2  | 1                                  | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | 10  | 4                          | 2                          | 1              | 1              | 1                    | ---   | kein Limit                 | kein Limit                 | kein Limit                     | kein Limit     | kein Limit     | kein Limit     | ---                  |     |                |
|  | WEITERE   | Personenbezogener Einlass  | ---                                | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | ---   | X                          | X                          | X              | X              | X                    | X   | ---                        | X                          | X                              | X              | X              | X              | X                    | --- |                |
| Maskenpflicht im Stehen und Gehen              |   | X  | X                                  | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | X   | X                          | X                          | X              | X              | X                    | ---   | ---                        | ---                        | ---                            | ---            | ---            | ---            | ---                  |     |                |
| MASSENSPORT IM ÖFFENTLICHEN RAUM               | im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch notwendig | X  | X                                  | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | X   | X                          | X                          | X              | X              | X                    | ---   | ---                        | ---                        | ---                            | ---            | ---            | ---            | ---                  |     |                |
|  | Konzeption An- und Abreise                                    | ---  | ---                                | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | > 1000  | > 1000                     | > 1000                     | > 1000         | > 1000         | > 1000               | ---   | ---                        | ---                        | ---                            | ---            | ---            | ---            | ---                  |     |                |
|  | Aufenthaltsdauer max.   | kein Limit   | kein Limit                         | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | kein Limit  | kein Limit                 | kein Limit                 | kein Limit     | kein Limit     | kein Limit           | ---   | < 12h                      | < 12h                      | < 12h                          | < 8h           | < 8h           | < 8h           | ---                  |     |                |
|  | Teilnehmer  | 20%  | 10%                                | nur digital zulässig | nur digital zulässig | nur digital zulässig | nur digital zulässig | 100%  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 25%            | nur digital zulässig | 100%  | 100%                       | 100%                       | 100%                           | 100%           | 100%           | 100%           | nur digital zulässig |     |                |
| Zuschauer                                      | nicht zulässig  | nicht zulässig   | nicht zulässig                     | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | mit Zuschauern       | mit Zuschauern  | beschränkte Zuschauer-zahl | beschränkte Zuschauer-zahl | nicht zulässig | nicht zulässig | mit Zuschauern       | mit Zuschauern  | beschränkte Zuschauer-zahl | beschränkte Zuschauer-zahl | nicht zulässig                 | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |                      |     |                |

| LEGENDE                    |             |
|----------------------------|-------------|
| ohne Beschränkung zulässig | X notwendig |
| mit Beschränkung zulässig  | ---         |
| nicht zulässig             | ---         |

\*Perspektivisch kann die 7-Tages-Inzidenz von weiteren Bewertungsfaktoren flankiert werden, z.B. der Auslastung der Intensivbettenkapazitäten, des R-Wertes sowie der Impfquote.

\*\*Gegenstand der Betrachtung sind Tagesveranstaltungen. Für mehrtägige Open-Air-Festivals sind aufgrund Ihrer besonderen Eigenschaften gesonderte Konzeptionen erforderlich

**PRÜFSHEMA ZUR ANWENDUNG DER GENEHMIGUNGSMATRIX:**

|                   |   |                                     |                    |                      |           |                    |        |
|-------------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|--------------------|--------|
| <b>SCHRITT 1</b>  | Prüfung: Welches Maßnahmenpaket bringt der Veranstalter zur Anwendung? A, B, oder C? Weiter in der jeweiligen Spalte.         | A                                   | B                  | C                    |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 2</b>  | Prüfung: Welche 7-Tages-Inzidenz besteht im Veranstaltungsgebiet? Risikostufe 1-6 festlegen. Weiter in der jeweiligen Spalte. | 1                                   | 2                  | 3                    | 4         | 5                  | 6      |
| <b>SCHRITT 3</b>  | Ermittlung der maximal zulässigen Kapazität. Prüfung: Veranstaltung im geschlossenen Raum oder im Freien?                     | Im geschlossenen Raum               |                    |                      | im Freien |                    |        |
| <b>SCHRITT 3a</b> | Veranstaltung im geschlossenen Raum?: Kapazitätsermittlung im oberen Zeilenblock  | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            | max. zul. Kapazität: |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 3b</b> | Veranstaltung im Freien?: Kapazitätsermittlung im mittleren Zeilenblock   | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            | max. zul. Kapazität: |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 4</b>  | Festlegung der endgültigen Veranstaltungskapazität.   | Prüfung Schritte 4a - 4e            |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 4a</b> | Prüfung Veranstaltungsart   | Sitzplatz-Veranst.                  | Stehplatz-Veranst. | Messe-/Markt-V.      | Tanz-V.   | Sport-V. i.ö.Raum  | andere |
| <b>SCHRITT 4b</b> | Prüfung m² pro Person in jeweiliger Zeile   | m² pro Person:                      |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 4c</b> | Bestuhlungsplan zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel notwendig?  | ja                                  |                    |                      | nein      |                    |        |
| <b>SCHRITT 4d</b> | Zulässige Gruppengröße im Bestuhlungsplan?  | 1                                   | 2                  | 4                    | 10        | keine Beschränkung |        |
| <b>SCHRITT 4e</b> | Festlegung der endgültigen Personenzahl   | Endgültig festgelegte Personenzahl: |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5</b>  | Festlegung von weiteren Zusatzbedingungen   | Prüfung Schritte 5a - 5f            |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5a</b> | Personenbezogener Einlass notwendig?  | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5b</b> | Maskenpflicht beim Stehen und Gehen notwendig?  | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5c</b> | Im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch vorhanden?  | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5d</b> | An- und Abreisekonzept notwendig?   | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5e</b> | Limitierung der Veranstaltungsdauer notwendig?  | < 8h                                | < 12h              | keine Beschränkung   |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5f</b> | bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Präsenz-Durchführung zulässig? Ohne oder mit Beschränkung der Teilnehmerzahl?  | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            | max. zul. Kapazität: |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5g</b> | bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Zuschauer ohne oder mit Beschränkung der Anzahl zulässig?                      | Ohne Beschränkung                   |                    | Mit Beschränkung     |           | Nicht zulässig     |        |

**FORUM VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT - MANIFEST RESTART - ANLAGE 1 - GENEHMIGUNGSMATRIX**

| Beispiel 2 (B)                                 |   | MASSNAHMENPAKET  |  |                |                      |                      |                      |   |                            |                            |                |                |                |   |                                |                            |                |                |            |                      |                |
|--|---|--|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------------|----------------|
| Konzertgarten mit 500 Sitzplätzen, Inzidenz 30 |   | A<br>AHA + L: Abstand halten > 1,50m, allgemeine Hygieneregeln, Schutzmaske + Lüftung, einfache Kontakterfassung |  |                |                      |                      |                      | B<br>AHA + L, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher |                            |                            |                |                |                | C<br>Aktueller Test- oder Immunitätsnachweis, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher |                                |                            |                |                |            |                      |                |
| RISIKOSTUFE                                    |   | 1  | 2  | 3              | 4                    | 5                    | 6                    | 1   | 2                          | 3                          | 4              | 5              | 6              | 1   | 2                              | 3                          | 4              | 5              | 6          |                      |                |
| GRUNDBEDINGUNGEN                               | IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN                     | Inzidenzwert 7 Tage*   | <=20   | > 20 ≤ 35      | > 36 ≤ 50            | > 50 ≤ 100           | >100 ≤200            | > 200   | <=20                       | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100     | >100 ≤200      | > 200   | <=20                           | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100     | >100 ≤200  | > 200                |                |
|  |   | max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %  | 25%  | 15%            | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%            | 25%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%       | nicht zulässig       |                |
|  | REGELKAPAZITÄT VON...BIS...                 | max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität   | nominelle Obergrenze: 125 Personen           |                |                      |                      |                      |   | keine nominelle Obergrenze |                            |                |                |                |   | keine Kapazitätsbeschränkungen |                            |                |                |            |                      |                |
|  |   | <=50   | 25%  | 15%            | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%            | 25%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%       | nicht zulässig       |                |
|  |   | > 50 ≤ 250   | 25%  | 15%            | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%            | 25%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%       | nicht zulässig       |                |
|  |   | > 250 ≤ 500  | 125  | 75             | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%            | 25%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%       | nicht zulässig       |                |
|  |   | > 500 ≤ 1.000  | 125  | 75             | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%            | 25%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%       | nicht zulässig       |                |
|  |   | > 1.000 ≤ 5.000  | 125  | 75             | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%                        | 50%            | 33%            | 25%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%       | nicht zulässig       |                |
| > 5.000  | 125   | 75   | nicht zulässig                               | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | 100%                 | 75%   | 50%                        | 33%                        | 25%            | nicht zulässig | 100%           | 100%  | 100%                           | 100%                       | 100%           | nicht zulässig |            |                      |                |
| RISIKOSTUFE                                    |   | 1  | 2  | 3              | 4                    | 5                    | 6                    | 1   | 2                          | 3                          | 4              | 5              | 6              | 1   | 2                              | 3                          | 4              | 5              | 6          |                      |                |
| GRUNDBEDINGUNGEN                               | IM FREIEN**                                 | Inzidenzwert 7 Tage*   | <=20   | > 20 ≤ 35      | > 36 ≤ 50            | > 50 ≤ 100           | >100 ≤200            | > 200   | <=20                       | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100     | >100 ≤200      | > 200   | <=20                           | > 20 ≤ 35                  | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100     | >100 ≤200  | > 200                |                |
|  |   | max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %  | 50%  | 25%            | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%            | 33%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%       | nicht zulässig       |                |
|  | REGELKAPAZITÄT VON...BIS...                 | max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität   | nominelle Obergrenze: 250 Personen           |                |                      |                      |                      |   | keine nominelle Obergrenze |                            |                |                |                |   | keine Kapazitätsbeschränkungen |                            |                |                |            |                      |                |
|  |   | <=50   | 50%  | 25%            | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%            | 33%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%       | nicht zulässig       |                |
|  |   | > 50 ≤ 250   | 50%  | 25%            | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%            | 33%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%       | nicht zulässig       |                |
|  |   | 500  | 250  | 125            | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 500                        | 75%            | 50%            | 33%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%       | nicht zulässig       |                |
|  |   | > 500 ≤ 1.000  | 250  | 125            | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%            | 33%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%       | nicht zulässig       |                |
|  |   | > 1.000 ≤ 5.000  | 250  | 125            | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%            | 33%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%       | nicht zulässig       |                |
| > 5.000  | 250   | 125  | nicht zulässig                               | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | 100%                 | 100%  | 75%                        | 50%                        | 33%            | nicht zulässig | 100%           | 100%  | 100%                           | 100%                       | 100%           | nicht zulässig |            |                      |                |
| RISIKOSTUFE                                    |   | 1  | 2  | 3              | 4                    | 5                    | 6                    | 1   | 2                          | 3                          | 4              | 5              | 6              | 1   | 2                              | 3                          | 4              | 5              | 6          |                      |                |
| ENDGÜLTIGE                                     | PERSONENZAHLEN                              | min. m² pro Person   | Sitzplatzveranstaltungen in Reihenbestuhlung | 2              | 4                    | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | nicht zulässig             | 1                          | 1,5            | 2              | 3              | 4   | nicht zulässig                 | 0,5                        | 0,5            | 0,5            | 0,5        | 0,5                  | nicht zulässig |
|  |   |  | Sitzplatzveranstaltungen an Tischen          | 4              | 7                    | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | nicht zulässig             | 2                          | 4              | 5              | 7              | 7   | nicht zulässig                 | 1                          | 1              | 1              | 1          | 1                    | 1              |
|  |   | Stehplatzveranstaltungen   | 4  | 7              | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 2                          | 4                          | 5              | 7              | 7              | nicht zulässig  | 0,5                            | 0,5                        | 0,5            | 0,5            | 0,5        | 0,5                  | nicht zulässig |
|  |   | Messe-, Marktveranstaltungen   | 7  | 10             | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 5                          | 5                          | 5              | 7              | 7              | nicht zulässig  | 1                              | 1                          | 1              | 1              | 1          | 1                    | nicht zulässig |
|  |   | Tanzveranstaltungen  | nicht zulässig                               | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 5                          | 7                          | 7              | 7              | 10             | nicht zulässig  | 0,5                            | 0,5                        | 0,5            | 0,5            | 0,5        | 0,5                  | nicht zulässig |
|  |   | Bestuhlungspläne zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel   | X  | X              | ---                  | ---                  | ---                  | ---   | X                          | X                          | X              | X              | X              | ---   | ---                            | ---                        | ---            | ---            | ---        | ---                  | ---            |
|  | zulässige Gruppengrößen ohne Mindestabstand | 2  | 1  | ---            | ---                  | ---                  | ---                  | 10  | 4                          | 2                          | 1              | 1              | ---            | kein Limit  | kein Limit                     | kein Limit                 | kein Limit     | kein Limit     | kein Limit | ---                  |                |
|  | WEITERE                                     | Personenbezogener Einlass  | Personenbezogener Einlass                    | ---            | ---                  | ---                  | ---                  | ---   | X                          | X                          | X              | X              | X              | ---   | X                              | X                          | X              | X              | X          | X                    | ---            |
| Maskenpflicht im Stehen und Gehen              |   |  | X  | X              | ---                  | ---                  | ---                  | ---   | X                          | X                          | X              | X              | X              | ---   | ---                            | ---                        | ---            | ---            | ---        | ---                  | ---            |
| ZUSATZBEDINGUNG                                | Masse Sport im öffentl. Raum                | im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch notwendig  | X  | X              | ---                  | ---                  | ---                  | ---   | X                          | X                          | X              | X              | X              | ---   | ---                            | ---                        | ---            | ---            | ---        | ---                  |                |
|  |   | Konzeption An- und Abreise   | ---  | ---            | ---                  | ---                  | ---                  | ---   | > 1000                     | > 1000                     | > 1000         | > 1000         | > 1000         | ---   | ---                            | ---                        | ---            | ---            | ---        | ---                  |                |
|  |   | Aufenthaltsdauer max.  | kein Limit                                   | kein Limit     | ---                  | ---                  | ---                  | ---   | kein Limit                 | kein Limit                 | kein Limit     | kein Limit     | kein Limit     | ---   | < 12h                          | < 12h                      | < 12h          | < 8h           | < 8h       | ---                  |                |
|  |   | Teilnehmer   | 20%  | 10%            | nur digital zulässig | nur digital zulässig | nur digital zulässig | nur digital zulässig  | 100%                       | 100%                       | 75%            | 50%            | 25%            | nur digital zulässig  | 100%                           | 100%                       | 100%           | 100%           | 100%       | nur digital zulässig |                |
| Zuschauer                                      | nicht zulässig                              | nicht zulässig   | nicht zulässig                               | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | mit Zuschauern       | mit Zuschauern  | beschränkte Zuschauer-zahl | beschränkte Zuschauer-zahl | nicht zulässig | nicht zulässig | mit Zuschauern | mit Zuschauern  | beschränkte Zuschauer-zahl     | beschränkte Zuschauer-zahl | nicht zulässig | nicht zulässig |            |                      |                |

| LEGENDE  |                    |
|--|--------------------|
| ohne Beschränkung zulässig   | X notwendig        |
| mit Beschränkung zulässig  | --- nicht relevant |
| nicht zulässig   |                    |
| *Perspektivisch kann die 7-Tages-Inzidenz von weiteren Bewertungsfaktoren flankiert werden, z.B. der Auslastung der Intensivbettenkapazitäten, des R-Wertes sowie der Impfquote. |                    |
| **Gegenstand der Betrachtung sind Tagesveranstaltungen. Für mehrtägige Open-Air-Festivals sind aufgrund Ihrer besonderen Eigenschaften gesonderte Konzeptionen erforderlich      |                    |

**PRÜFSCHEMA ZUR ANWENDUNG DER GENEHMIGUNGSMATRIX:**

|                   |   |                                     |                    |                      |           |                    |        |
|-------------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|--------------------|--------|
| <b>SCHRITT 1</b>  | Prüfung: Welches Maßnahmenpaket bringt der Veranstalter zur Anwendung? A, B, oder C? Weiter in der jeweiligen Spalte.         | A                                   | B                  | C                    |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 2</b>  | Prüfung: Welche 7-Tages-Inzidenz besteht im Veranstaltungsgebiet? Risikostufe 1-6 festlegen. Weiter in der jeweiligen Spalte. | 1                                   | 2                  | 3                    | 4         | 5                  | 6      |
| <b>SCHRITT 3</b>  | Ermittlung der maximal zulässigen Kapazität. Prüfung: Veranstaltung im geschlossenen Raum oder im Freien?                     | Im geschlossenen Raum               |                    |                      | im Freien |                    |        |
| <b>SCHRITT 3a</b> | Veranstaltung im geschlossenen Raum?: Kapazitätsermittlung im oberen Zeilenblock  | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            | max. zul. Kapazität: |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 3b</b> | Veranstaltung im Freien?: Kapazitätsermittlung im mittleren Zeilenblock   | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            | max. zul. Kapazität: |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 4</b>  | Festlegung der endgültigen Veranstaltungskapazität.   | Prüfung Schritte 4a - 4e            |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 4a</b> | Prüfung Veranstaltungsart   | Sitzplatz-Veranst.                  | Stehplatz-Veranst. | Messe-/Markt-V.      | Tanz-V.   | Sport-V. i.ö.Raum  | andere |
| <b>SCHRITT 4b</b> | Prüfung m² pro Person in jeweiliger Zeile   | m² pro Person:                      |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 4c</b> | Bestuhlungsplan zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel notwendig?  | ja                                  |                    |                      | nein      |                    |        |
| <b>SCHRITT 4d</b> | Zulässige Gruppengröße im Bestuhlungsplan?  | 1                                   | 2                  | 4                    | 10        | keine Beschränkung |        |
| <b>SCHRITT 4e</b> | Festlegung der endgültigen Personenzahl   | Endgültig festgelegte Personenzahl: |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5</b>  | Festlegung von weiteren Zusatzbedingungen   | Prüfung Schritte 5a - 5f            |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5a</b> | Personenbezogener Einlass notwendig?  | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5b</b> | Maskenpflicht beim Stehen und Gehen notwendig?  | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5c</b> | Im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch vorhanden?  | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5d</b> | An- und Abreisekonzept notwendig?   | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5e</b> | Limitierung der Veranstaltungsdauer notwendig?  | < 8h                                | < 12h              | keine Beschränkung   |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5f</b> | bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Präsenz-Durchführung zulässig? Ohne oder mit Beschränkung der Teilnehmerzahl?  | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            | max. zul. Kapazität: |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5g</b> | bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Zuschauer ohne oder mit Beschränkung der Anzahl zulässig?                      | Ohne Beschränkung                   |                    | Mit Beschränkung     |           | Nicht zulässig     |        |



**FORUM VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT - MANIFEST RESTART - ANLAGE 1 - GENEHMIGUNGSMATRIX**

| Beispiel 2 (C)                                 |   | MASSNAHMENPAKET  |                                    |                |                |                      |                      |   |                            |                |                            |                            |                |   |                                |                |                            |                            |                |                |
|--|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|---|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Konzertgarten mit 500 Sitzplätzen, Inzidenz 30 |   | A<br>AHA + L: Abstand halten > 1,50m, allgemeine Hygieneregeln, Schutzmaske + Lüftung, einfache Kontakterfassung |                                    |                |                |                      |                      | B<br>AHA + L, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher |                            |                |                            |                            |                | C<br>Aktueller Test- oder Immunitätsnachweis, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher |                                |                |                            |                            |                |                |
| RISIKOSTUFE                                    |   | 1  | 2                                  | 3              | 4              | 5                    | 6                    | 1   | 2                          | 3              | 4                          | 5                          | 6              | 1   | 2                              | 3              | 4                          | 5                          | 6              |                |
| GRUNDBEDINGUNGEN                               | IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN                     | Inzidenzwert 7 Tage*   | <=20                               | > 20 ≤ 35      | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100           | >100 ≤200            | > 200   | <=20                       | > 20 ≤ 35      | > 36 ≤ 50                  | > 50 ≤ 100                 | >100 ≤200      | > 200   | <=20                           | > 20 ≤ 35      | > 36 ≤ 50                  | > 50 ≤ 100                 | >100 ≤200      | > 200          |
|  |   | max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %  | 25%                                | 15%            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%            | 50%                        | 33%                        | 25%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%           | 100%                       | 100%                       | 100%           | nicht zulässig |
|  | REGELKAPAZITÄT VON...BIS...                 | max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität   | nominelle Obergrenze: 125 Personen |                |                |                      |                      |   | keine nominelle Obergrenze |                |                            |                            |                |   | keine Kapazitätsbeschränkungen |                |                            |                            |                |                |
|  |   | <=50   | 25%                                | 15%            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%            | 50%                        | 33%                        | 25%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%           | 100%                       | 100%                       | 100%           | nicht zulässig |
|  |   | > 50 ≤ 250   | 25%                                | 15%            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%            | 50%                        | 33%                        | 25%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%           | 100%                       | 100%                       | 100%           | nicht zulässig |
|  |   | > 250 ≤ 500  | 125                                | 75             | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%            | 50%                        | 33%                        | 25%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%           | 100%                       | 100%                       | 100%           | nicht zulässig |
|  |   | > 500 ≤ 1.000  | 125                                | 75             | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%            | 50%                        | 33%                        | 25%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%           | 100%                       | 100%                       | 100%           | nicht zulässig |
|  |   | > 1.000 ≤ 5.000  | 125                                | 75             | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 75%            | 50%                        | 33%                        | 25%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%           | 100%                       | 100%                       | 100%           | nicht zulässig |
| > 5.000  | 125   | 75   | nicht zulässig                     | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig       | 100%                 | 75%   | 50%                        | 33%            | 25%                        | nicht zulässig             | 100%           | 100%  | 100%                           | 100%           | 100%                       | nicht zulässig             |                |                |
| RISIKOSTUFE                                    |   | 1  | 2                                  | 3              | 4              | 5                    | 6                    | 1   | 2                          | 3              | 4                          | 5                          | 6              | 1   | 2                              | 3              | 4                          | 5                          | 6              |                |
| GRUNDBEDINGUNGEN                               | IM FREIEN**                                 | Inzidenzwert 7 Tage*   | <=20                               | > 20 ≤ 35      | > 36 ≤ 50      | > 50 ≤ 100           | >100 ≤200            | > 200   | <=20                       | > 20 ≤ 35      | > 36 ≤ 50                  | > 50 ≤ 100                 | >100 ≤200      | > 200   | <=20                           | > 20 ≤ 35      | > 36 ≤ 50                  | > 50 ≤ 100                 | >100 ≤200      | > 200          |
|  |   | max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %  | 50%                                | 25%            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%           | 75%                        | 50%                        | 33%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%           | 100%                       | 100%                       | 100%           | nicht zulässig |
|  | REGELKAPAZITÄT VON...BIS...                 | max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität   | nominelle Obergrenze: 250 Personen |                |                |                      |                      |   | keine nominelle Obergrenze |                |                            |                            |                |   | keine Kapazitätsbeschränkungen |                |                            |                            |                |                |
|  |   | <=50   | 50%                                | 25%            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%           | 75%                        | 50%                        | 33%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%           | 100%                       | 100%                       | 100%           | nicht zulässig |
|  |   | > 50 ≤ 250   | 50%                                | 25%            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%           | 75%                        | 50%                        | 33%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%           | 100%                       | 100%                       | 100%           | nicht zulässig |
|  |   | 500  | 250                                | 125            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%           | 75%                        | 50%                        | 33%            | nicht zulässig  | 100%                           | 500            | 100%                       | 100%                       | 100%           | nicht zulässig |
|  |   | > 500 ≤ 1.000  | 250                                | 125            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%           | 75%                        | 50%                        | 33%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%           | 100%                       | 100%                       | 100%           | nicht zulässig |
|  |   | > 1.000 ≤ 5.000  | 250                                | 125            | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 100%                       | 100%           | 75%                        | 50%                        | 33%            | nicht zulässig  | 100%                           | 100%           | 100%                       | 100%                       | 100%           | nicht zulässig |
| > 5.000  | 250   | 125  | nicht zulässig                     | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig       | 100%                 | 100%  | 75%                        | 50%            | 33%                        | nicht zulässig             | 100%           | 100%  | 100%                           | 100%           | 100%                       | nicht zulässig             |                |                |
| RISIKOSTUFE                                    |   | 1  | 2                                  | 3              | 4              | 5                    | 6                    | 1   | 2                          | 3              | 4                          | 5                          | 6              | 1   | 2                              | 3              | 4                          | 5                          | 6              |                |
| ENDGÜLTIGE                                     | PERSONENZAHLEN                              | Sitzplatzveranstaltungen in Reihenbestuhlung   | 2                                  | 4              | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 1                          | 1,5            | 2                          | 3                          | 4              | nicht zulässig  | 0,5                            | 0,5            | 0,5                        | 0,5                        | 0,5            | nicht zulässig |
|  |   | Sitzplatzveranstaltungen an Tischen  | 4                                  | 7              | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 2                          | 4              | 5                          | 7                          | 7              | nicht zulässig  | 1                              | 1              | 1                          | 1                          | 1              | nicht zulässig |
|  |   | Stehplatzveranstaltungen   | 4                                  | 7              | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 2                          | 4              | 5                          | 7                          | 7              | nicht zulässig  | 0,5                            | 0,5            | 0,5                        | 0,5                        | 0,5            | nicht zulässig |
|  |   | Messe-, Marktveranstaltungen   | 7                                  | 10             | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 5                          | 5              | 5                          | 7                          | 7              | nicht zulässig  | 1                              | 1              | 1                          | 1                          | 1              | nicht zulässig |
|  |   | Tanzveranstaltungen  | nicht zulässig                     | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | 5                          | 7              | 7                          | 7                          | 10             | nicht zulässig  | 0,5                            | 0,5            | 0,5                        | 0,5                        | 0,5            | nicht zulässig |
|  |   | Bestuhlungspläne zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel   | X                                  | X              | ---            | ---                  | ---                  | ---   | X                          | X              | X                          | X                          | X              | ---   | ---                            | ---            | ---                        | ---                        | ---            | ---            |
|  | zulässige Gruppengrößen ohne Mindestabstand | 2  | 1                                  | ---            | ---            | ---                  | ---                  | 10  | 4                          | 2              | 1                          | 1                          | ---            | kein Limit  | kein Limit                     | kein Limit     | kein Limit                 | kein Limit                 | ---            |                |
| ZUSATZBEDINGUNG                                | WEITERE                                     | Personenbezogener Einlass  | ---                                | ---            | ---            | ---                  | ---                  | X   | X                          | X              | X                          | X                          | ---            | X   | X                              | X              | X                          | X                          | ---            |                |
|  |   | Maskenpflicht im Stehen und Gehen  | X                                  | X              | ---            | ---                  | ---                  | ---   | X                          | X              | X                          | X                          | X              | ---   | ---                            | ---            | ---                        | ---                        | ---            | ---            |
|  |   | im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch notwendig  | X                                  | X              | ---            | ---                  | ---                  | ---   | X                          | X              | X                          | X                          | X              | ---   | ---                            | ---            | ---                        | ---                        | ---            | ---            |
|  |   | Konzeption An- und Abreise   | ---                                | ---            | ---            | ---                  | ---                  | ---   | > 1000                     | > 1000         | > 1000                     | > 1000                     | > 1000         | ---   | ---                            | ---            | ---                        | ---                        | ---            | ---            |
|  |   | Aufenthaltsdauer max.  | kein Limit                         | kein Limit     | ---            | ---                  | ---                  | ---   | kein Limit                 | kein Limit     | kein Limit                 | kein Limit                 | kein Limit     | ---   | < 12h                          | < 12h          | < 12h                      | < 8h                       | < 8h           | ---            |
|  |   | Massen-Sport (im öffentlichen Raum)  | Teilnehmer                         | 20%            | 10%            | nur digital zulässig | nur digital zulässig | nur digital zulässig  | nur digital zulässig       | 100%           | 100%                       | 75%                        | 50%            | 25%   | nur digital zulässig           | 100%           | 100%                       | 100%                       | 100%           | 100%           |
|  | Zuschauer                                   |  | nicht zulässig                     | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig  | mit Zuschauern             | mit Zuschauern | beschränkte Zuschauer-zahl | beschränkte Zuschauer-zahl | nicht zulässig | nicht zulässig  | mit Zuschauern                 | mit Zuschauern | beschränkte Zuschauer-zahl | beschränkte Zuschauer-zahl | nicht zulässig | nicht zulässig |

| LEGENDE                    |                    |
|----------------------------|--------------------|
| ohne Beschränkung zulässig | X notwendig        |
| mit Beschränkung zulässig  | --- nicht relevant |
| nicht zulässig             |                    |

\*Perspektivisch kann die 7-Tages-Inzidenz von weiteren Bewertungsfaktoren flankiert werden, z.B. der Auslastung der Intensivbettenkapazitäten, des R-Wertes sowie der Impfquote.

\*\*Gegenstand der Betrachtung sind Tagesveranstaltungen. Für mehrtägige Open-Air-Festivals sind aufgrund Ihrer besonderen Eigenschaften gesonderte Konzeptionen erforderlich

**PRÜFSCHEMA ZUR ANWENDUNG DER GENEHMIGUNGSMATRIX:**

|                   |   |                                     |                    |                      |           |                    |        |
|-------------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|--------------------|--------|
| <b>SCHRITT 1</b>  | Prüfung: Welches Maßnahmenpaket bringt der Veranstalter zur Anwendung? A, B, oder C? Weiter in der jeweiligen Spalte.         | A                                   | B                  | C                    |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 2</b>  | Prüfung: Welche 7-Tages-Inzidenz besteht im Veranstaltungsgebiet? Risikostufe 1-6 festlegen. Weiter in der jeweiligen Spalte. | 1                                   | 2                  | 3                    | 4         | 5                  | 6      |
| <b>SCHRITT 3</b>  | Ermittlung der maximal zulässigen Kapazität. Prüfung: Veranstaltung im geschlossenen Raum oder im Freien?                     | Im geschlossenen Raum               |                    |                      | im Freien |                    |        |
| <b>SCHRITT 3a</b> | Veranstaltung im geschlossenen Raum?: Kapazitätsermittlung im oberen Zeilenblock  | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            | max. zul. Kapazität: |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 3b</b> | Veranstaltung im Freien?: Kapazitätsermittlung im mittleren Zeilenblock   | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            | max. zul. Kapazität: |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 4</b>  | Festlegung der endgültigen Veranstaltungskapazität.   | Prüfung Schritte 4a - 4e            |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 4a</b> | Prüfung Veranstaltungsart   | Sitzplatz-Veranst.                  | Stehplatz-Veranst. | Messe-/Markt-V.      | Tanz-V.   | Sport-V. i.ö.Raum  | andere |
| <b>SCHRITT 4b</b> | Prüfung m² pro Person in jeweiliger Zeile   | m² pro Person:                      |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 4c</b> | Bestuhlungsplan zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel notwendig?  | ja                                  |                    |                      | nein      |                    |        |
| <b>SCHRITT 4d</b> | Zulässige Gruppengröße im Bestuhlungsplan?  | 1                                   | 2                  | 4                    | 10        | keine Beschränkung |        |
| <b>SCHRITT 4e</b> | Festlegung der endgültigen Personenzahl   | Endgültig festgelegte Personenzahl: |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5</b>  | Festlegung von weiteren Zusatzbedingungen   | Prüfung Schritte 5a - 5f            |                    |                      |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5a</b> | Personenbezogener Einlass notwendig?  | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5b</b> | Maskenpflicht beim Stehen und Gehen notwendig?  | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5c</b> | Im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch vorhanden?  | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5d</b> | An- und Abreisekonzept notwendig?   | ja                                  | nein               | nicht relevant       |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5e</b> | Limitierung der Veranstaltungsdauer notwendig?  | < 8h                                | < 12h              | keine Beschränkung   |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5f</b> | bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Präsenz-Durchführung zulässig? Ohne oder mit Beschränkung der Teilnehmerzahl?  | Regel-Kapazität:                    | %-Wert:            | max. zul. Kapazität: |           |                    |        |
| <b>SCHRITT 5g</b> | bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Zuschauer ohne oder mit Beschränkung der Anzahl zulässig?                      | Ohne Beschränkung                   |                    | Mit Beschränkung     |           | Nicht zulässig     |        |